

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp vật tư thay thế cho các thiết bị tin học.

Bệnh viện Bắc Thăng Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **“Mua sắm vật tư thay thế thiết bị tin học năm 2025”** như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người trực tiếp nhận báo giá:

Phòng Công nghệ Thông tin (Liên hệ đồng chí Tâm)

Số điện thoại: 0973.046.563. Email: tamdt1982@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng gửi theo địa chỉ: Phòng Công nghệ Thông tin.

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.

- Bản mềm gửi theo địa chỉ email: tamdt1982@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17h ngày 18/4/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Thư mời này được đăng tải trên website bệnh viện theo địa chỉ:

<http://benhvienbacthanglong.org.vn>

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Biểu mẫu báo giá: phụ lục 01.

1. Danh mục hàng hóa:

TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Hộp mực in 12A	- Loại mực: Mực in laser trắng đen - Dung lượng: 2.000 trang độ phủ 5% - Dùng cho máy in: HP Laser 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005MFP, M1319MFP, Canon 2900, 3000 (CRG-303). - Hàng chính hãng hoặc tương đương - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Bảo hành đến khi hết mực	Hộp	20
2	Hộp mực in 76A (có chip)	- Loại mực: Mực in laser trắng đen - Dung lượng: 3.000 trang độ phủ 5% - Máy in Sử dụng: HP Laser M404D (W1A51)/ M404DN/ M428FDW/ M428FDN (có chip)	Hộp	7

TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Hàng chính hãng hoặc tương đương - Bảo hành: 12 tháng - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.		
3	Hộp mực in cho máy in Brother 2321D	- Loại mực: Mực in laser trắng đen - Dung lượng: 2.600 trang độ phủ 5% - Máy in Sử dụng: Brother: HL - L2321D / L2361DN / L2366DW, MFC - L2701D/DW, DCP-L2520D. - Hàng chính hãng hoặc tương đương - Bảo hành: 12 tháng - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Hộp	15
4	Hộp mực in cho máy in Xerox 265,225	- Loại mực: Mực in laser trắng đen - Dung lượng: 2.600 trang độ phủ 5% - Máy in Sử dụng: Xerox P225/M225, P265/M265 - Hàng chính hãng hoặc tương đương - Bảo hành: 12 tháng - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Hộp	2
5	Mực in đen trắng dùng cho máy in Canon 2900	Bơm hộp mực đã qua sử dụng gồm: - Sử dụng cho các loại máy in laser tương thích. - Loại mực: Laser đen trắng HP / Canon. - Dùng cho máy in: HP Laser 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, M1005MFP, M1319MFP, Canon 2900. - Trọng lượng: Net 140g; Cross 170g ($\pm 3\%$). - Dung lượng: Khoảng 90 % số trang in (độ phủ 5%) so với hộp mực mới chính hãng. - Quy cách: Đóng gói kín, sản phẩm có mã QR Code, có đóng ngày sản xuất qui định thời gian sử dụng sản phẩm. - Bảo hành: Theo nhà sản xuất.	Chai	900
6	Mực in đen trắng dùng cho máy in Brother	Bơm hộp mực đã qua sử dụng gồm: - Sử dụng cho các loại máy in laser tương thích. - Loại mực: Laser đen trắng Brother. - Trọng lượng: Net 80g; Cross 110g ($\pm 3\%$). - Dung lượng: Khoảng 90 % số trang in (độ phủ 5%) so với hộp mực mới chính hãng. - Quy cách: Đóng gói kín, sản phẩm có mã QR Code, có đóng ngày sản xuất qui định thời gian sử dụng sản phẩm. - Bảo hành: Theo nhà sản xuất.	Chai	300
7	Trống dùng cho hộp mực 12A	- Dùng cho hộp mực của các loại máy in: Canon 2900, 3300; HP 1020, HP 1010,1018,1319... - Chất lượng bản in đẹp - Tuổi thọ ≥ 2 lần nạp mực - Drum, trống hình hộp mực	Cái	200
8	Trống dùng cho hộp mực 26A	- Dùng cho hộp mực của các loại máy in: HP LaserJet Pro M402d/M402N/ M402dn. - Chất lượng bản in đẹp - Tuổi thọ ≥ 2 lần nạp mực - Drum, trống hình hộp mực	Cái	150

TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
9	Cụm trống brother dùng cho hộp mực máy in Brother	- Loại mực: Mực in laser trắng đen - Dung lượng: 12.000 trang độ phủ 5% - Máy in Sử dụng: Brother: HL - L2321D / L2361DN / L2366DW, MFC - L2701D/DW, DCP-L2520D. - Hàng chính hãng hoặc tương đương - Bảo hành: 12 tháng - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Hộp	20
10	Trực cao su dùng cho hộp mực 12A	- Dùng cho hộp mực của các loại máy in: Canon 2900, 3300; HP 1020, HP 1010,1018,1319. - Chất lượng bản in đẹp - Tuổi thọ ≥ 2 lần nạp mực.	Cái	200
11	Trực cao su dùng cho hộp mực 26A	- Dùng cho hộp mực của các loại máy in: HP LaserJet Pro M402d/M402N/ M402dn. - Chất lượng bản in đẹp - Tuổi thọ ≥ 2 lần nạp mực.	Cái	150
12	RAM (Bộ nhớ trong Apacer DDR4 DIMM 3200-16 1024 X 8 8GB 1.35V	Đèn led: Không LED Dung lượng RAM: 8GB Bus ram: 3200 Mhz Bảo hành 36 tháng	Cái	30
13	Ổ cứng SSD 120G	Dung lượng: 120GB Form Factor: 2.5" Giao Tiếp: SATA III 6Gb/s NAND Flash Read/Write: Up to 500MB/s & 380MB/s Bảo hành 12 tháng	Cái	30
14	Gạt lớn đa năng dùng cho hộp mực 12A,49A	- Dùng cho hộp mực của các loại máy in: Canon 2900, 3300; HP 1020, HP 1010,1018,1319. - Chất lượng bản in đẹp - Tuổi thọ ≥ 2 lần nạp mực.	Cái	20
15	Gạt nhỏ dùng cho hộp mực 12A,49A	Dùng cho hộp mực của các loại máy in: Canon 2900, 3300; HP 1020, HP 1010,1018,1319. - Chất lượng bản in đẹp - Tuổi thọ ≥ 2 lần nạp mực.	Cái	20
16	Chuột máy tính	Loại chuột: L102 Kiểu kết nối: Có dây Chuẩn kết nối: Dây cắm USB Độ phân giải: 1000 DPI Phím chức năng: Standard Màu sắc: Đen	Cái	25
17	Bàn phím máy tính	Kiểu kết nối: Có dây Chuẩn kết nối: Dây cắm USB Phím chức năng: Standard Chất liệu: Nhựa Màu: Đen Bảo hành: 12 tháng	Cái	25
18	Lô ép dùng cho máy in Canon 2900	- Dùng cho máy in: Canon 2900, 3300; HP 1020, HP 1010,1018,1319. - Chất lượng bản in đẹp - Tuổi thọ ≥ 5 lần nạp mực.	Cái	30

TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
19	Lô ép dùng cho máy in Hp M402	- Dùng cho máy in: HP LaserJet Pro M402d/M402N/M402dn. - Chất lượng bản in đẹp - Tuổi thọ ≥ 5 lần nạp mực.	Cái	20
20	Linh kiện bộ sấy máy in laser: Bao lụa chất liệu bằng nhựa, KT (phi3*27) cm+-10%, ký hiệu E813-25.	- Dùng cho máy in: HP Laser 1010 / 1012 / 1015 / 1018 1515 / 1102 / 1560 / 1566 / 1600 / 1606 - M 1120 / 1522 / 1319 / 1536 / 1212NF / 1130 / 1210 / 1132MF - Canon LBP 1210 / 2050 / 2900 / 3000 / 3018 / 3100 / 3110 / 3115 / 3151 / 3200 / 3210 / 3250 / 3300 / 3370 / 6000 / 6650DN / MF 4412 / 4450 / 4550 / 4570 / 4580. - Chất lượng bản in đẹp - Tuổi thọ ≥ 5 lần nạp mực.	Cái	40
21	Trục từ dùng cho hộp mực (35A/85A/78A/36A)	- Trục từ dùng cho hộp mực máy in HP Laser P1005 / 1006 * HP Laser P 1102 / M 1132 / 1212 / 1214 / 1217 * Canon LBP 3050 / 3018 / 3100 / 3151 (CRG 312) / 3108 * Canon LBP 6030 (325); Canon MF30107 - Chất lượng bản in đẹp. - Tuổi thọ ≥ 2 lần nạp mực.	Cái	20
22	Trục từ dùng cho hộp mực máy in HP 402, 404	- Trục từ dùng cho hộp mực máy in HP LaserJet Pro M402d/M402N/ M402dn. - Chất lượng bản in đẹp. - Tuổi thọ ≥ 2 lần nạp mực.	Cái	20
22	Bộ chia tín hiệu để bàn (switch)	- Cổng 10/100/1000/2500BASE-T: 8 - Cổng SFP+: 2 - Cổng PoE/PoE+: 8 - Quạt: 2 - Khả năng chuyển mạch: 80 Gbps - Khả năng forwarding: 58.72 Mpps - Bảng địa chỉ MAC: 16000 - Kích thước bảng ARP: 1000 - Số lượng ACEs: Inbound: 1900; Outbound: 0 - Công suất PoE tối đa: 240 W - Nhiệt độ hoạt động: 0°C to 50°C (32°F to 122°F) - Độ ẩm hoạt động: 10% to 90% RH (non-condensing) - Chống sét: 6kV - Chứng nhận: CE; FCC - Chuyển mạch: Hỗ trợ Jumbo frame: 9216 bytes (Global MTU); Hỗ trợ VLAN: 802.1Q, port-based VLAN, Voice VLAN STP: 802.1D, 802.1W; hỗ trợ LLDP, LLDP-MED; - Dịch vụ IP: Hỗ trợ ARP; Hỗ trợ DHCP: DHCP snooping, DHCP Client - Multicast: Hỗ trợ IGMP: IGMP Snooping v1, v2, v3 (Basic); Hỗ trợ chế độ MVR; Hỗ trợ IGMP Filtering; Hỗ trợ IGMP Fast Leave - ACL: Hỗ trợ IP Standard ACL, MAC Extended ACL, IP Extended ACL, IPv6 ACL - QoS: Hỗ trợ Port-Level Rate Limiting (Ingress/Egress) - Bảo mật: Hỗ trợ 802.1x; Hỗ trợ CPU Protection Policy (CPP); Hỗ trợ IP-MAC-Port Binding; Hỗ trợ ARP Anti-	Cái	6

TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		Spoofing - Quản lý qua giao diện Web: Web Authentication, HTTP, HTTPS - Tin cậy: Hỗ trợ RLDP - Bảo hành: 24 tháng		
23	CPU Intel Core i5 - 12400	- Socket LGA 1700 - Xung nhịp tối đa: 4.4Ghz - Số nhân: 6 - Số luồng: 12 - Bảo hành 36 tháng	Cái	2
24	USB	Chuẩn kết nối USB 3.2 Dung lượng: 64GB	Cái	2
25	Dây mạng UTP Cat 6	Loại dây: Cat 6 UTP Độ dài: 305m Lõi cáp: Đồng tiêu chuẩn 23AWG Tốc độ tín hiệu: 10/100/1000 Mbps Tần số: 250Mhz Độ dài dây truyền tải tối đa: 120m đến 150m Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Trắng	Cái	3
26	Mực in dùng cho máy in EPSON (màu đen)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: - Loại mực: Mực nước - Màu mực: Đen - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L1110/L3110/L3150/L1210/L3210/L1250/L3250. 3. Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao	Hộp	5
27	Mực in dùng cho máy in EPSON (màu đỏ)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: - Loại mực: Mực nước - Màu mực: Đỏ. - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L1110 / L3110 / L3150 / L1210 / L3210 / L1250 / L3250. 3. Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao	Hộp	5
28	Mực in dùng cho máy in EPSON (màu vàng)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:	Hộp	5

TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Loại mực: Mực nước - Màu mực: Vàng. - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L1110 / L3110 / L3150 / L1210 / L3210 / L1250 / L3250. 3. Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao		
29	Mực in dùng cho máy in EPSON (màu xanh)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: - Loại mực: Mực nước - Màu mực: Xanh - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L1110 / L3110 / L3150 / L1210 / L3210 / L1250 / L3250. 3. Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao	Hộp	5
30	Mực dùng cho máy in EPSON L850 (đỏ)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: - Loại mực: Mực nước - Màu mực: Đỏ - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L800/L805/L850/L1800. 3. Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao	Hộp	3
31	Mực dùng cho máy in EPSON L850 (hồng)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: - Loại mực: Mực nước - Màu mực: Hồng. - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L800/L805/L850/L1800. 3. Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao	Hộp	3

TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
32	Mực dùng cho máy in EPSON L850 (vàng)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: - Loại mực: Mực nước - Màu mực: Vàng. - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L800/L805/L850/L1800. 3. Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao	Hộp	3
33	Mực dùng cho máy in EPSON L850 (đen)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: - Loại mực: Mực nước - Màu mực: Đen - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L800/L805/L850/L1800. 3. Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao	Hộp	3
34	Mực dùng cho máy in EPSON L850 (xanh đậm)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: - Loại mực: Mực nước - Màu mực: Xanh - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L800/L805/L850/L1800. 3. Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao	Hộp	3
35	Mực dùng cho máy in EPSON L850 (xanh nhạt)	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Hàng chính hãng hoặc tương đương. 2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: - Loại mực: Mực nước - Màu mực: Xanh Nhạt. - Hiệu suất trang in tối thiểu 4500 trang in A4 tính trên độ phủ 5%. - Lắp đặt tương thích máy in EPSON L800/L805/L850/L1800. 3. Yêu cầu khác:	Hộp	3

TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		Thời gian bảo hành cho đến khi hộp hết mực hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao		
36	Hộp mực A620T12K	Cùng hãng sản xuất hoặc tương thích với máy in Sindoh A620dn Chất lượng mới 100% Hiệu suất in 12.000 trang độ phủ tiêu chuẩn Loại hộp mực không mực thải, hiệu suất cao, thân thiện với môi trường và sức khỏe Bảo hành tối thiểu 12 tháng và không thấp hơn bảo hành của nhà sản xuất	Hộp	1
37	Ổ cứng HDD 1T	Dung lượng: 1TB HDD Kết nối: SATA 3 Kích thước: 3.5" Tốc độ vòng quay: 7200RPM	Cái	7
38	Vỏ Case máy tính	Vật liệu: SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt Kích thước: 370 x 188 x 413 mm Hỗ trợ: 2.5 ", 3.5" x 2 / ODD 3.5" x 1 Khe mở rộng: 7 slots Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX Cổng kết nối: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm Hỗ trợ VGA 330mm	Cái	3
39	Giấy in code màu trắng cho máy in godex g500	Kích thước: 110mm x 300m Chiều dài: 300m Chiều ngang: 110mm	Cái	30
40	Giấy than in Code màu đen cho máy in godex g500	Kích thước: 110mm x 300m Chiều dài: 300m Chiều ngang: 110mm	Cái	15
41	Quạt tản nhiệt CPU Socket core i3 i5	Chiều cao tổng thể: Lên đến 47mm (từ trên cùng của quạt đến dưới cùng của tản nhiệt) Kích thước tổng thể: Lên đến 100mm x 100mm Mass: Lên đến 350g Mức công suất âm thanh: 3,9 BA (2400 vòng / phút, đầu vào 40C, 65W); 4,6 BA (RPM tối đa) Mức áp suất âm thanh: 29 dBA (2400 vòng / phút, đầu vào 40C, 65W) Hỗ trợ TDP: Lên đến 65W (bộ xử lý máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 12) Loại quạt: Quạt biến tốc được điều khiển PWM Loại đầu nối: 4 chân	Cái	20
42	Nguồn máy tính	Công suất: 500W Quạt hệ thống: 12cm Fan * 1 100% CÁP DẪN ĐEN Hiệu suất 85% Tuổi thọ 100,000 giờ Kích thước 150 x 85 x 140(mm) Output: +12V 35A (420W) CỔNG KẾT NỐI: 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 2 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2	Cái	10

TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
43	Kìm bấm mạng	Danh mục: Kềm Bấm – Tool nhún Tính năng: Cắt/ Tuốt/ Bấm dây mạng RJ45 Cat5/5e/6 8P và RJ11 6P Chất liệu: Thép Carbon Q235 Chất liệu tay cầm: Nhựa TPR+PP	Cái	2
44	Màn hình máy tính	- Kích thước: 23.8" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9 - Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V) - Tần số quét: 100Hz, Thời gian phản hồi 1 ms - Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu - Cổng hình ảnh: 1 x HDMI 1.4,	Cái	7
45	Màn hình máy tính (màn vuông)	Loại màn hình: Led Kích thước màn hình: 17" Active matrix - TFT LCD Kích thước điểm ảnh: 0.264mm Cường độ sáng: 250 cd/m2 (typical) Độ tương phản: 1000: 1 (typical) Góc nhìn (Dọc/ Ngang): (160° vertical / 170° horizontal) Giao diện: N/A Thời gian đáp ứng: 5 ms (back to white) Độ phân giải: 1280x1024 Khả năng hiển thị màu: 16.77 million colors Backlight: Led light bar system Video input signals: Analog RGB: 0.7 Volts +/- 5 %, 75 ohm input impedance Cổng kết nối: VGA, DisplayPort Điện áp yêu cầu: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz + 3 Hz/1.5 A (Max.) Công suất tiêu thụ: 11W	Cái	2

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Bắc Thăng Long, Tổ 18 - Thị trấn Đông Anh - TP Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày sau khi hợp đồng được ký kết.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không tạm ứng hợp đồng, thanh toán một lần khi có đầy đủ các thủ tục thanh toán.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải Website);
- Lưu: VT, CNTT.


GIÁM ĐỐC *[Signature]*
Vũ Thành Chung

Phụ lục 01: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số 373/TM-BVBTL ngày 08/4/2025)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bắc Thăng Long

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bắc Thăng Long, chúng tôi(Tên đơn vị cung cấp báo giá)

Địa chỉ: Mã số thuế: Điện thoại: Email:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (giá đã bao gồm thuế):

STT	Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS của hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế , phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ 17h ngày /4/2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phụ hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu)